

Füllstandmessung

geführtes Radar **MOLOS**
wave **1**

Lot-Systeme **MOLOS**
bob **2**

Visualisierung **MOLOS**
visu **3**

Rotation **MOLOS**
roto **4**

Membrane **MOLOS**
membran **5**

Füllstandanzeiger

Vibration **MOLOS**
vibro **6**

Mikrowellen-Schranke **MOLOS**
barrier **7**

Pendel **MOLOS**
pendu **8**

Codierung **MOLOS**
code **9**

Schlauch-Kupplungen

Endschalter **MOLOS**
switch **10**

Schwenkhebel **MOLOS**
swing **11**

Schließsysteme **MOLOS**
lock **12**

Überfüllsicherung **MOLOS**
safe **13**

Silo-Füllarmatur **MOLOS**
safe **14**

Schüttgut Handling

Silo-Druckmessgerät **MOLOS**
pressdec **15**

Mikrowelle-Durchfluss **MOLOS**
flow **16**


Quetschventile **MOLOS**
valve **17**




Vorteile der Kupplungen mit Endschalter:

- Signalabgabe bei Silo- oder Tankbefüllung sowie an Kuppelstationen
- Endschalter für alle gängigen Kupplungs-Systeme wie z.B. System "Storz", Tankwagen oder KAMLOK
- Schalter mechanisch KE, induktiv KI oder nach NAMUR-Standard KN
- Blind-Kupplungen betätigen den Endschalter nicht


Storz-Kupplung
mit Endschalter




Kuppelstation (Schlauchbahnhof)
Storz-Kupplungen mit Endschalter




Tankwagen-Kupplung
mit Endschalter



Kuppelstation zur Silo-Befüllung
Storz-Kupplungen mit Endschalter



KAMLOK-Kupplung
mit NAMUR-Endschalter




weitere Kupplungssysteme auf Anfrage
z.B. Guillemin, Trockenkupplungen usw.


10


Auswahlliste

Storz-Kupplung: Festkupplung mit ...

... **mechanischem** Endschalter, Sprungkontakt, 1 Schließer und 1 Öffner 1,5 A bei 250V AC

Kabellänge Typ	2 m
KE-SZ052 IG2 AL2 M2	
KE-SZ065 IG2 AL2 M2	
KE-SZ065 IG2½ AL2 M2	
KE-SZ075 IG2 AL2 M2	
KE-SZ075 IG2½ AL2 M2	
KE-SZ075 IG3 AL2 M2	
KE-SZ090 IG3 AL2 M2	
KE-SZ100 IG4 AL2 M2	
KE-SZ110 IG4 AL2 M2	
KE-SZ110 IG4½ AL2 M2	
KE-SZ125 IG5 AL2 M2	
KE-SZ150 IG6 AL2 M2	
KE2 ein weiterer Endschalter	
(max. 2 Stück möglich)	
ATEX-Ausführung	
B0  II 3D IIIB	

Kabellänge Typ	5 m
KE-SZ052 IG2 AL5 M2	
KE-SZ065 IG2 AL5 M2	
KE-SZ065 IG2½ AL5 M2	
KE-SZ075 IG2 AL5 M2	
KE-SZ075 IG2½ AL5 M2	
KE-SZ075 IG3 AL5 M2	
KE-SZ090 IG3 AL5 M2	
KE-SZ100 IG4 AL5 M2	
KE-SZ110 IG4 AL5 M2	
KE-SZ110 IG4½ AL5 M2	
KE-SZ125 IG5 AL5 M2	
KE-SZ150 IG6 AL5 M2	
KE2 ein weiterer Endschalter	
(max. 2 Stück möglich)	
ATEX-Ausführung	
B0  II 3D IIIB	

Kabellänge Typ	10 m
KE-SZ052 IG2 AL0 M2	
KE-SZ065 IG2 AL0 M2	
KE-SZ065 IG2½ AL0 M2	
KE-SZ075 IG2 AL0 M2	
KE-SZ075 IG2½ AL0 M2	
KE-SZ075 IG3 AL0 M2	
KE-SZ090 IG3 AL0 M2	
KE-SZ100 IG4 AL0 M2	
KE-SZ110 IG4 AL0 M2	
KE-SZ110 IG4½ AL0 M2	
KE-SZ125 IG5 AL0 M2	
KE-SZ150 IG6 AL0 M2	
KE2 ein weiterer Endschalter	
(max. 2 Stück möglich)	
ATEX-Ausführung	
B0  II 3D IIIB	

Storz-Kupplung: Festkupplung mit ...

... **induktivem** Endschalter
24V DC, PNP, Schließer

Kabellänge Typ	2 m
KI-SZ052 IG2 AL2 M2	
KI-SZ065 IG2 AL2 M2	
KI-SZ065 IG2½ AL2 M2	
KI-SZ075 IG2 AL2 M2	
KI-SZ075 IG2½ AL2 M2	
KI-SZ075 IG3 AL2 M2	
KI-SZ090 IG3 AL2 M2	
KI-SZ100 IG4 AL2 M2	
KI-SZ110 IG4 AL2 M2	
KI-SZ110 IG4½ AL2 M2	
KI-SZ125 IG5 AL2 M2	
KI-SZ150 IG6 AL2 M2	
KI2 ein weiterer Endschalter	
(max. 2 Stück möglich)	
5 Kabellänge 5 m	
0 Kabellänge 10 m	
ATEX-Ausführung	
B0  II 3D IIIC	

... **induktivem** Endschalter
NAMUR, Öffner

Kabellänge Typ	2 m
KN-SZ052 IG2 AL2 M2	
KN-SZ065 IG2 AL2 M2	
KN-SZ065 IG2½ AL2 M2	
KN-SZ075 IG2 AL2 M2	
KN-SZ075 IG2½ AL2 M2	
KN-SZ075 IG3 AL2 M2	
KN-SZ090 IG3 AL2 M2	
KN-SZ100 IG4 AL2 M2	
KN-SZ110 IG4 AL2 M2	
KN-SZ110 IG4½ AL2 M2	
KN-SZ125 IG5 AL2 M2	
KN-SZ150 IG6 AL2 M2	
KN2 ein weiterer Endschalter	
(max. 2 Stück möglich)	
5 Kabellänge 5 m	
0 Kabellänge 10 m	
 II 2G IIC	
II 1D IIIC	

Lieferung inkl. Blind-Kupplung

Kupplungen aus Aluminium

weitere Größen auf Anfrage

andere Werkstoffe auf Anfrage




fett = **Standard**
* = am Lager

KS Schlosseinbau
in die Blindkupplung

Auswahlliste

Tankwagen-Kupplung DIN EN 14420-6 (DIN 28450) mit verschiedenen Nenngrößen: Vater-Kupplung mit ...

... **mechanischem** Endschalter, Sprungkontakt, 1 Schließer und 1 Öffner 1,5 A bei 250V AC




Kabellänge Typ	2 m	Kabellänge Typ	5 m	Kabellänge Typ	10 m
KE-VK080 IG3 MS2		KE-VK080 IG3 MS5		KE-VK080 IG3 MS0	
KE-VK080 IG3 VA2		KE-VK080 IG3 VA5		KE-VK080 IG3 VA0	
KE-VK100 IG4 MS2		KE-VK100 IG4 MS5		KE-VK100 IG4 MS0	
KE-VK100 IG4 VA2		KE-VK100 IG4 VA5		KE-VK100 IG4 VA0	
KE2 ein weiterer Endschalter		KE2 ein weiterer Endschalter		KE2 ein weiterer Endschalter.....	
(max. 2 Stück möglich)		(max. 2 Stück möglich)		(max. 2 Stück möglich)	
ATEX-Ausführung		ATEX-Ausführung		ATEX-Ausführung	
B0  II 3D IIIB		B0  II 3D IIIB		B0  II 3D IIIB	

Tankwagen-Kupplung DIN EN 14420-6 (DIN 28450) mit verschiedenen Nenngrößen: Vater-Kupplung mit ...

... **induktivem** Endschalter
24V DC, PNP, Schließer

... **induktivem** Endschalter
NAMUR, Öffner

Blind-Kupplung inkl. Kette

Kabellänge Typ	2 m	Kabellänge Typ	2 m	Typ
KI-VK050 IG2 MS2		KN-VK050 IG2 MS2		K-BMB050-00-AL
KI-VK050 IG2 VA2		KN-VK050 IG2 VA2		K-BMB050-00-MS
KI-VK080 IG3 MS2		KN-VK080 IG3 MS2		K-BMB080-00-AL
KI-VK080 IG3 VA2		KN-VK080 IG3 VA2		K-BMB080-00-MS
KI-VK100 IG4 MS2		KN-VK100 IG4 MS2		K-BMB100-00-AL
KI-VK100 IG4 VA2		KN-VK100 IG4 VA2		
KI2 ein weiterer Endschalter		KN2 ein weiterer Endschalter		
(max. 2 Stück möglich)		(max. 2 Stück möglich)		
5 Kabellänge 5 m		5 Kabellänge 5 m		
0 Kabellänge 10 m		0 Kabellänge 10 m		
ATEX-Ausführung		 II 2G IIC		
B0  II 3D IIIB		 II 1D IIC		

MS = Messing
VA = 1.4408
AL = Aluminium

weitere Größen auf Anfrage
andere Werkstoffe auf Anfrage

Auswahlliste

Ersatz-Endschalter für Kupplungen

mechanischer Endschalter

Typ

KE-XCM-A110-2
KE-XCM-A110-5
KE-XCM-A110-0

induktiver Endschalter

Typ

KI-XBK-BI3U-7-2
KI-XBK-BI3U-7-5
KI-XBK-BI3U-7-0

KI-XCM-B356-5-2
KI-XCM-B356-5-5
KI-XCM-B356-5-0

KI-XCM-B3019-5-2
KI-XCM-B3019-5-5
KI-XCM-B3019-5-0

KI1-XBK-BI3U-7-2
KI1-XBK-BI3U-7-5
KI1-XBK-BI3U-7-0

KI2-XBK-BI3U-7-2
KI2-XBK-BI3U-7-5
KI2-XBK-BI3U-7-0

KID-XBK-BI3U-7-2
KID-XBK-BI3U-7-5
KID-XBK-BI3U-7-0

induktiver Endschalter NAMUR

Typ

KN-XCK-NJ4K-7-2
KN-XCK-NJ4K-7-5
KN-XCK-NJ4K-7-0

KN-XCK-NJ2K-7-2
KN-XCK-NJ2K-7-5
KN-XCK-NJ2K-7-0

KN-XCM-NJ4K-5-2
KN-XCM-NJ4K-5-5
KN-XCM-NJ4K-5-0

Kupplungsschlüssel

für Kupplungen System Storz

Typ

K-XSZ-BC
K-XSZ-ABC
K-XSZ-150-125
K-XSZ-250-165

Sperrklinke

für Kupplungen System Storz

Typ

SP auf Anfrage

Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschließlich auf Basis unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter www.mollet.de einsehen und herunter laden können.

Technische Änderungen vorbehalten.

